imation

Product Resource Guide

イメーション 総合カタログ

- **Media**
  - LTO Ultrium™ Tape Cartridge
  - SDLT/DLT tape™
  - 4mm/8mm DataTape
  - VXA DataTape
  - Data Cartridge
  - Computer Tape Cartridge
  - Blu-ray Disc
  - DVD
  - CD-R/CD-RW
  - MO
  - Floppy Disk
  - Memory Card
- **パソコン周辺機器**
  - USB Flash Memory
  - Hard Disk
  - Home Server
- **Data Media Service**

2009
05

信頼と価値のフルラインアップ。

情報テクノロジーの進化とともに、ますます多様化・高度化していく顧客ニーズ。それに応えるため、イメーションではふたつの戦略を推進しています。

まず、4つの製品軸による事業の最適化と成長です。豊富な経験を持つ「磁気テープ」「オプティカル」、そして新たな成長分野である「フラッシュ」「リムーバブル・ハードディスク・ドライブ」の4つの分野で、事業のさらなる成長を促進します。

もうひとつは、マルチブランドによる事業領域の拡大です。メモレックス社の買収や、IBMなどとの流通協定により、幅広い製品ラインアップを実現。加えて、強力なTDK Life on Recordブランドビジネスの取得により、“ブランド＆プロダクトマネジメント・カンパニー”へと躍進し、幅広いビジネスの提案を実践していきます。

そのすべては、確かな顧客満足のために。イメーションでは、製品やソリューションはもちろん、品質がつくる信頼と本物の価値を、あらゆるお客様にお届けいたします。



データストレージメディアのイメーションから
ブランド&プロダクトマネジメントのイメーションへ

HISTORY OF DEVELOPMENT 主な製品開発史

1947 世界初の放送用磁気テープを開発

1953 世界初のコンピュータテープを発売

1971 データカートリッジを開発

1985 最初の書き換え型光ディスクを発表

1986 DEC TK-50カートリッジ(DLTの前身)を出荷開始

1992 3490Eテープカートリッジを IBMと開発

1995 3590テープカートリッジを IBMと開発
Travanデータカートリッジを HPおよびSeagateと開発

1996 3M社の記録メディア部門等がイメーションとして独立

1999 9840テープカートリッジ(20GB)を開発

2000 9940テープカートリッジ(60GB)を StorageTekと開発
3590Eテープカートリッジ(40GB)を IBMと開発

2002 大容量テープを O-Mass社と開発
米国政府をスポンサーとする、
大容量テープシステムの開発プログラム参加を発表

2003 LTO Ultrium 2を発売
VXA技術の発展を目指し、
エクサバイトブランドメディア製品の独占的販売権獲得

2004 「テラ・オングストローム™・テクノロジー」を採用した
独自のMPテープ製造技術開発を発表
世界初のLTO Ultrium 3を発売

2005 耐スクラッチ性や帯電防止性能を強化した特殊コーティング
「ForceField™」採用のDVD-R/CD-Rを発売
世界最小0.85型ハードディスク搭載マイクロハードドライブを発売
世界初のディスク搭載リムーバブルカートリッジ「Ulyssesテクノロジー」発表
耐水性・速乾性にすぐれた高精細フォト画質
「PriGuard™」テクノロジー採用のDVD-R/CD-Rを発売
Sun StorageTek T10000用テープカートリッジの製造メーカー認定を取得

2006 メモレックス社の買収を発表
サン・マイクロシステムズ社とデータストレージ技術での協力に合意

2007 HD DVDおよびBlu-rayディスクを発売
世界初のLTO Ultrium 4を発売
TDK Life on Recordブランドの記録メディア販売事業を買収

2008 XtremeMac Accessories社の買収を発表

FUTURE STRATEGY 未来戦略

現在、市場には多くのデータメディアが存在し、今後どのような技術も主流となる可能性を秘めています。イメーションでは、磁気、光、ハードディスク、フラッシュメモリーの四本柱をはじめ、データストレージ全般の技術動向をつねに把握。将来も市場リーダーであり続けるため、世界のイメーションや協力企業とのパートナーシップを通じ、積極的な研究開発プログラムを展開していきます。

WORLDWIDE LOCATION 世界の拠点

LTO Ultrium™ テープカートリッジ

特許カートリッジ構造と独自の高精度サーボ技術

LTO（Liner Tape-Open）Ultrium規格に準拠した
大容量バックアップメディアです。800GBのLTO Ultrium4をはじめ、
4世代のメディアをラインアップしています。

Ultrium4/3
WORM（Write Once Read Many）タイプ

重要文書の電子保存時代に対応。改ざんや誤消去を防ぐ、追記型（1回のみ記録可能）のメディアです。

※WORMタイプ対応ドライブでご使用ください。

●大型汎用機用のテープカートリッジで性能が実証されている、
独自の高精度連続サーボ技術を導入。
精密なサーボコントロールが要求されるLTO Ultrium 4でも、
高いデータ安定性と互換性を実現しています。

●トラッキング障害などを防止する3ピーステープスプール、
カートリッジ強度を高めるコーナースナップなど、
経験から生まれた数々の特許技術を導入しています。

品番	テープ長	記憶容量	JAN/UPCコード	内外装単位
LTO Ultrium 4	820m	800GB※1／1.6TB※2	0051122265921	5×4
LTO Ultrium 4 WORM			0051122265983	
LTO Ultrium 3	680m	400GB※1／800GB※2	0051122175329	
LTO Ultrium 3 WORM			0051122179600	
LTO Ultrium 2P	609m	200GB※1／400GB※2	0051122165986	
LTO Ultrium 1		100GB※1／200GB※2	4517327009655	

※1. 非データ圧縮時　※2. データ圧縮時

・セキュリティタグ内蔵カートリッジもラインアップ。（特許第3605106号）

クリーニングカートリッジ（ユニバーサルタイプ）

UCC対応ファームウェアがインストールされたLTO Ultrium 4~1すべてのドライブとライブラリーで使用できます。

品番	仕様	UPCコード	内外装単位
LTO ULTRIUM UCC	乾式タイプ／使用回数15～50回※	0051122159312	5×4

※ドライブによって使用回数が異なります。

ドライブ・テープ互換表

ドライブ＼テープ	LTO Ultrium 4	LTO Ultrium 3	LTO Ultrium 2P	LTO Ultrium 1	LTO ULTRIUM UCC
第4世代	800GB／1.6TB	400GB／800GB	※1	×	○
第3世代	×	400GB／800GB	200GB／400GB	※1	○
第2世代	×	×	200GB／400GB	100GB／200GB	○
第1世代	×	×	×	100GB／200GB	○

※1. リードのみ可能。

■イメーション・テラ・オングストローム™・テクノロジー

テープの平滑性や均質性などを、オングストロームレベルでコントロールし、テープカートリッジ1巻に、数テラバイト（1TB＝1GBの1,000倍）ものデータ記録を可能にするイメーション独自の次世代技術です。

TERA ANGSTROM Technology

AFM（原子間力顕微鏡）画像

新技術によるテープ　　従来のテープ

「インラインカレンダリング・プロセス」をはじめとする新技術により、テープ表面をオングストロームの精度で平滑に仕上げ、記録・再生時のギャップロスを低減します。

■LTO Ultrium™ テープカートリッジ構造図



特許コーナースナップ

カートリッジの強度を高め、
リーダーピンが正しい位置に
保持されるようサポートしています。

LTO-CM(Cartridge Memory)Chip

カートリッジ内蔵の非接触メモリに、
カートリッジ管理情報などを記録できます。

高精度カートリッジ

イメーションの定評ある
精密射出成形技術により生産された、
高精度で堅牢なカートリッジです。

特許3ピーステープスプール

テープのひずみによるトラッキング障害や
エラーの増加も最小限に抑えます。

2ピーススプールに
よって起きた巻きムラ

3ピーススプールで
平らな状態のまま
巻かれたテープ

独自の高精度連続サーボ技術

高密度なデータトラックに対し、
正確なヘッドの位置決めを可能にし、
リード／ライトの信頼性を確実にします。

■バーコードラベル サービス

カートリッジを納品する際、各社ライブラリーに対応する
EDPカラーバーコードラベルを、あらかじめ貼付してお届けできます。
※2週間前後の納期が必要となります。

■セキュリティタグ サービス

各種セキュリティシステムに対応したセキュリティタグをテープにセットすることで、
よりレベルの高いセキュリティを実現します。

※詳しくはWEBサイトをご覧ください。

テープカートリッジ保管・搬送用ケース データガード

搬送時のさまざまなトラブルからカートリッジを保護します。

Data Tape／Tape Cartridge

SDLT/DLTテープ™

DLTは、ネットワークストレージの基準として使われる、
高速処理／大容量のリニアレコーディングシステム。
SDLTは、DLTとの下位互換性を確保しながら、
記憶容量などの性能をさらにアップしたシステムです。

SUPER DLT TAPE 2

SUPER DLT TAPE 1

DLT TAPE IV

タイプ	品番	テープ長	記憶容量	UPCコード	内外装単位
SDLT	**SUPER DLT TAPE 2**	630m	300GB※1／600GB※2	0051122169885	5×4
	SUPER DLT TAPE 1	559m	110GB※1／220GB※2 160GB※1／320GB※2	0051122162602	
DLT	**DLT TAPE IV**	556m	40GB※1／80GB※2 35GB※1／70GB※2 20GB※1／40GB※2	0051122423376	

※1. 非データ圧縮時　※2. データ圧縮時

クリーニングカートリッジ

SDLT HCL

DLT HCL

タイプ	品番	仕様	UPCコード	内外装単位
SDLT用	**SDLT HCL**	乾式タイプ 使用回数20回	0051122163326	5×4
DLT用	**DLT HCL**		0051122129193	

ドライブ・テープ互換表

ドライブ＼テープ	SUPER DLT TAPE 2	SUPER DLT TAPE 1	DLT TAPE IV	SDLT HCL	DLT HCL
SDLT 600	300GB／600GB	※1	×	○	×
SDLT 320	×	160GB／320GB	※2	○	×
SDLT 220	×	110GB／220GB	※2	○	×
DLT VS160	×	×	×	×	×
DLT VS80	×	×	40GB／80GB	×	×
DLT 1	×	×	40GB／80GB	×	×
DLT 8000	×	×	40GB／80GB	×	○
DLT 7000	×	×	35GB／70GB	×	○
DLT 4000	×	×	20GB／40GB	×	○
DLT 2000XT	×	×	×	×	○
DLT 2000	×	×	×	×	○

※1. リードのみ可能。　※2. リードのみ可能。ただし、DLT1/VS80で書かれたデータは読み出せないことがあります。

■バーコードラベル サービス

カートリッジを納品する際、各社ライブラリーに対応する
EDPカラーバーコードラベルを、あらかじめ貼付してお届けできます。
※2週間前後の納期が必要となります。

■セキュリティタグ サービス

各種セキュリティシステムに対応したセキュリティタグをテープにセットすることで、
よりレベルの高いセキュリティを実現します。

※詳しくはWEBサイトをご覧ください。

テープカートリッジ保管・搬送用ケース データガード

搬送時のさまざまなトラブルからカートリッジを保護します。

4mm

大容量データのためのコンパクトな高信頼メディア。
バックアップ、デリバリ、アーカイブなど、多彩なアプリケーションに対応します。

DDS4 Digital Data Storage　DDS3 Digital Data Storage　DAT72 Digital Data Storage　DAT160 Digital Data Storage

品番	規格	テープ長	記憶容量	JANコード	内外装単位
DDS-125 S	DDS3	125m	12.0GB※1／24.0GB※2	4517327005879	5×10
DDS-150 S	DDS4	155m	20.0GB※1／40.0GB※2	4517327006425	
DAT72	DAT72	170m	36.0GB※1／72.0GB※2	4517327010767	
DAT160	DAT160	155m	80.0GB※1／160.0GB※2	4517327015045	
お買い得5巻パック					
DDS-125×5SP	DDS3	125m	12.0GB※1／24.0GB※2	4517327010323	10パック
DDS-150×5SP	DDS4	155m	20.0GB※1／40.0GB※2	4517327010330	
お買い得10巻パック					
DDS-125×10SP	DDS3	125m	12.0GB※1／24.0GB※2	4517327010361	1パック
DDS-150×10SP	DDS4	155m	20.0GB※1／40.0GB※2	4517327010378	

※1. 非データ圧縮時　※2. データ圧縮時

クリーニングカートリッジ

DDS-HCL S

タイプ	品番	仕様	JANコード	内外装単位
4mm用	**DDS-HCL S**	乾式タイプ／使用回数30~50回※	4517327005909	10×15

※ドライブによって使用回数が異なります。※DAT160ドライブには使用できません。

データカートリッジ

イメーションが独自に開発した、信頼性の高いバックアップメディア。

TRAVAN™ TECHNOLOGY　SLR™

TRAVAN 40GB

13.0GB DCT

SLR140

タイプ	品番	記憶容量	UPCコード	内外装単位
TRAVAN	**TR-4**	4.0GB※1／8.0GB※2	0051111462140	10
	TRAVAN NS20 Y(TR-5)	10.0GB※1／20.0GB※2	0051122411229	
	TRAVAN 40GB	20.0GB※1／40.0GB※2	0051122424670	
5.25DCT	**DC6150**	150MB※1	0051111461556	5×4
	DC6525	525MB※1	0051111461563	
	MAGNUS1.2	1.2GB※1	0051111461655	
	MAGNUS2.5	2.5GB※1	0051111461686	
MLR	**13.0GB DCT**	13.0GB※1／26.0GB※2	0051111456408	
SLR	**SLR-5 4GB**	4.0GB※1／8.0GB※2	0051122118647	
	SLR50	25.0GB※1／50.0GB※2	0051122120961	
	SLR60	30.0GB※1／60.0GB※2	0051122411151	
	SLR100	50.0GB※1／100.0GB※2	0051122410697	
	SLR140	70.0GB※1／140.0GB※2	0051122168918	

※1. 非データ圧縮時　※2. データ圧縮時

クリーニングカートリッジ

タイプ	品番	仕様	JANコード	外装単位
TRAVAN	**TRAVAN HCL**	乾式タイプ／使用回数約30回※	4517327005794	10
5.25DCT	**DCT5 HCL**	湿式タイプ／使用回数28回	4517327000478	5
SLR／MLR	**SLR/MLR HCL**	乾式タイプ／ 使用回数50回	4517327007507	10

※ドライブによって使用回数が異なります。

Data Tape／Tape Cartridge

コンピュータテープカートリッジ

世界中の汎用コンピュータで広く採用されている、実績ゆたかなメディア。

RG3480-IMN

ロイヤルガード™ 3480 テープカートリッジ

IBM3480コンパチブルの記録メディアです。

R.G.3490 E

ロイヤルガード™ 3490E テープカートリッジ

IBM3490コンパチブルの記録メディアです。

B.W.3590

ブラックウォッチ™ Magstar™ 3590 テープカートリッジ

IBM Magstar3590コンパチブルの記録メディアです。

B.W.3590 E

ブラックウォッチ™ Magstar™ Extended3590 テープカートリッジ

IBM Magstar3590コンパチブルの記録メディアです。

B.W.9840

ブラックウォッチ™ 9840 テープカートリッジ

StorageTek9840システム用の記録メディアです。

B.W.9940

ブラックウォッチ™ 9940 テープカートリッジ

StorageTek9940システム用の記録メディアです。

品番	テープ長	記憶容量	UPCコード	外装単位
RG3480-IMN	200m	250MB／500MB※1	—	30
R.G.3490 E	335m	800MB※2／2.4GB※3	—	
B.W.3590	320m	10GB／20GB※4／30GB※5	—	
B.W.3590 E	631m	20GB／40GB※4／60GB※5	—	
B.W.9840	271m	20GB※2／80GB※6	—	20
B.W.9940	693m	200GB※2／800GB※6	—	30

※1. 倍トラック(36トラック)ドライブを使用した場合　※2. 非データ圧縮時
※3. データ圧縮時：IBMのIDRC（拡張データ記録機能）によるデータ圧縮効果を3倍とした場合
※4. 256トラックドライブを使用した場合　※5. 384トラックドライブを使用した場合　※6. データ圧縮時

クリーニングカートリッジ

タイプ	品番	仕様	UPCコード	内外装単位
3480/3490E用	**3480 CL**	乾式タイプ／使用回数500回	—	2×5
3590/3590E用	**3590 CL**	乾式タイプ／使用回数100回	—	
9840用	**9840 CL**	乾式タイプ／使用回数100回	—	
	9840 CL LBL	乾式タイプ／使用回数100回／EDPラベルつき	—	
9940用	**9940 CL**	乾式タイプ／使用回数100回	—	
	9940 CL LBL	乾式タイプ／使用回数100回／EDPラベルつき	—	

■バーコードラベル サービス

カートリッジを納品する際、各社ライブラリーに対応するEDPカラーバーコードラベルを、あらかじめ貼付してお届けできます。
※2週間前後の納期が必要となります。

■イニシャライズ サービス

テープにボリューム番号をフォーマットしてお納めします。

■セキュリティタグ サービス

各種セキュリティシステムに対応したセキュリティタグをテープにセットすることで、よりレベルの高いセキュリティを実現します。

※詳しくはWEBサイトをご覧ください。

テープカートリッジ保管・搬送用ケース データガード
搬送時のさまざまなトラブルからカートリッジを保護します。

EXABYTEブランド

8mm

タイプ	品番	テープ長	記憶容量	UPCコード	内外装単位
8mm	D8-112 8mm	112m	5GB※1／10GB※2	0709550003294	10×5
	D8-160 8mm	160m	7GB※1／14GB※2	0709550003263	
MAMMOTH-1	M1-22m AME	22m	2.5GB※1／5.0GB※2	0709550003317	
	M1-125m AME	125m	14GB※1／28GB※2	0709550004284	
	M1-170m AME	170m	20GB※1／40GB※2	0709550003300	
MAMMOTH-2	M2-75m AME	75m	20GB※1／50GB※2	0709550005724	
	M2-150m AME	150m	40GB※1／100GB※2	0709550005731	
	M2-225m AME	225m	60GB※1／150GB※2	0709550005588	

※1. 非データ圧縮時　※2. データ圧縮時

クリーニングカートリッジ

タイプ	品番	仕様	UPCコード	内外装単位
8mm用	D8 8mm HCL	乾式タイプ／使用回数12回	0709550003256	10×5
MAMMOTH用	Mammoth 18c HCL	乾式タイプ／使用回数18回	0709550003324	

※ドライブによって使用回数が異なります。

VXAデータテープ

品番	テープ長	記憶容量	UPCコード	内外装単位
VXA 62M X6	62m	20GB※1／40GB※2 40GB※1／80GB※2	0709550009944	10×5
VXA 124M X10	124m	40GB※1／80GB※2 80GB※1／160GB※2	0709550009937	
VXA 230M X23	230m	80GB※1／160GB※2 160GB※1／320GB※2	0709550009920	

※1. 非データ圧縮時　※2. データ圧縮時
※上記製品は、VXA-2および320ドライブ専用です。VXA-1ドライブに対応した製品（品番：V6、V10）他、各種EXABYTE製品を取り揃えております。

ドライブ・テープ互換表

ドライブ ＼ テープ	VXA 62M X6	VXA 124M X10	VXA 230M X23
VXA-1ドライブ	×	×	×
VXA-2ドライブ	20GB／40GB	40GB／80GB	80GB／160GB
VXA-320ドライブ	40GB／80GB	80GB／160GB	160GB／320GB

クリーニングカートリッジ

VXA X HCL

タイプ	品番	仕様	UPCコード	内外装単位
VXA用	VXA X HCL	乾式タイプ／使用回数20回	0709550009968	10×5

※ドライブによって使用回数が異なります。

高抗磁力メディアイレーサー

各種磁気メディアに記録されたデータを一度に消去。
情報の安全管理を実現します。

ハードディスク/テープイレーサー
ME22H

少量の消去作業に適した
エレベータ式の半自動タイプです。

- 放送局用の高保磁力テープも完全に消去
- 各種安全装置つき

対応メディア	機種名	形式	処理能力	連続使用時間	サイズ（幅×奥行×高さmm）	税込価格（本体価格）
ハードディスク/テープ	**ME-22H**	エレベータ	ハードディスク:1個／約20秒(2パス) テープ:1個／約20秒(2パス)	8時間	500×360×850	1,197,000円/台 (1,140,000円/台)
テープ	**モデル941**	ベルトコンベア	テープ:1個／約 3秒(1パス)		1000×450×480	3,780,000円/台 (3,600,000円/台)
	ME-12A	マニュアル	テープ:1個／約 5秒(1パス)		400×620×350	882,000円/台 (840,000円/台)

人体には、問題ありませんが、妊娠中の方、ペースメーカーや補聴器をご利用になられている方は、
安全のためご使用にならないことをお勧めいたします。

テープカートリッジ保管・搬送用ケース
Data Guard

対衝撃性樹脂を採用したテープカートリッジ搬送用トランク。
チリ・ホコリの出にくい特許構造の衝撃吸収インサートと機密構造により、
カートリッジを破損、浸水、盗難などさまざまなトラブルから保護します。

- 従来のトランクの2～4倍の耐衝撃性。
- 2種類のインサートがあり、LTOにもDLT/3480/3590/9840等にも対応。
- 電磁波を通す樹脂製で、RFIDシステムにも対応。
- 鮮明なカラーで視認性にすぐれ、万一の盗難・置き忘れなどを防止。
- 4段ダイヤル錠＋シリンダー錠の鍵付きタイプもあります。
- 位置検索システム(オプション)で搬送中の位置を追跡可能。

トランク

鍵	対応カートリッジ	品番	サイズ（幅×奥行×高さmm）	重量	税込価格（本体価格）	JAN/UPCコード	外装単位
鍵なし	LTO	**DataGuard Transport case LTO**	493×381×190	3.7kg	48,300円/台 (46,000円/台)	0051122265532	1
	SDLT/DLT/テープカートリッジ	**DataGuard Transport case Enterprise**			48,300円/台 (46,000円/台)	0051122265525	
鍵付き	LTO	**DataGuard case LTO DW4**			69,300円/台 (66,000円/台)	4517327014994	
	SDLT/DLT/テープカートリッジ	**DataGuard case Enterprise DW4**			69,300円/台 (66,000円/台)	4517327015007	

交換用インサート

インサートタイプ	品番	税込価格（本体価格）	UPCコード	外装単位
カバーインサート(3枚入)	**Cover Insert**	3,150円/台 (3,000円/台)	0051122265549	1
LTOベースインサート(3枚入)	**LTO Base Insert**	8,190円/台 (7,800円/台)	0051122265556	
SDLT/DLT/テープカートリッジベースインサート(3枚入)	**Enterprise/DLT/SDLT Base Insert**	8,190円/台 (7,800円/台)	0051122265563	

データストレージの悩み、一括解決!

大容量化が進むデータメディア。企業活動におけるその価値は高まり続けており、CSRの観点からも、高度な情報保全や、効率的かつ環境に配慮した運用が求められています。イメーションでは、データストレージ専門メーカーならではの広範かつ独創的な技術とノウハウを活用。メディアライフサイクルの各ステージを支え、情報資産の継承をお手伝いします。

導入

■イニシャライズサービス
テープなどに識別用ボリューム番号を記録して納品します。

■バーコードラベルサービス ■RFIDタグサービス ■セキュリティタグサービス
データメディアにラベル・タグ各種を貼付・内蔵して納品。人的負荷を減らし、スムーズな導入を実現します。

運用

■RFID管理システム
RFIDタグは見えない位置にあっても、複数のタグでも一括認識。棚卸し等の処理時間を大幅に短縮します。

RFIDワゴン

■バックアップメディア遠隔保管サービス
万一の災害時の同時被災にそなえて、バックアップメディアの外部保管をサポートします。

■不正持出し監視セキュリティゲート
メディアに内蔵したタグをゲートで検知。各種警報システムに連動可能です。

■搬送・保管用ケース〈データガード〉
テープ・カートリッジ対応の搬送・保管用トランク。

RFIDにも対応!
位置検索システム(オプション)で搬送中の位置を追跡可能!

■データ・リカバリー・サービス
万一読めなくなったデータを可能な限り救出・復旧します。

■LTOヘルス・スキャニング・サービス
カートリッジの交換時期や、ドライブの使用頻度のバラツキを検出します。

世代交代

■データ・コンバージョン・サービス
旧世代から新世代のメディアへ、異なるプラットフォームのメディアへデータを変換。さまざまなケースについてご相談に応じます。

廃棄

■データ・イレース・サービス
ご希望の場所へ出張し、その場でデータを完全消去。各種メディアイレーサーのレンタル・販売も行っています。

炭化したメディア

■データ消去安心サービス
セキュリティ対策を実現し、環境に配慮したメディアの大量処分を行います。

詳しくはWEBサイトへ

http://www.imation.co.jp/dms/

● お申込みはWEBサイトもしくはフリーダイヤルで…
イメーションメディアサービスセンター　FAX. 03-5771-3188

0120-81-0536

安心の情報セキュリティ

個人情報データを扱うサービスでは、セキュリティに対する信頼性が欠かせません。
イメーションでは、お客様からデータをお預かりする前に、個人情報などの有無を確認。
さらに、お預かりしたメディア等は、入退出管理を徹底したセキュリティ区画内に保管するなど、厳密な情報セキュリティポリシーを設定。情報の安全確保に、最大限努めています。

高画質動画・大容量バックアップに。

青紫色レーザーの高密度記録により、1枚で25GBの記録容量を実現した光ディスク。これからのコミュニケーションの主役となる高画質動画をはじめ、増え続けるデータの保存・バックアップに。頼れる大容量記録メディアです。

Blu-ray ディスク

1~2倍速対応

BD-R 25GB　1回記録用／片面1層

BD-R25GA
10mmジュエルケース1枚入
5枚／中箱、10枚／カートン
0051122261626

BD-RE 25GB　くり返し記録用／片面1層

BD-RE25GA
10mmジュエルケース1枚入
5枚／中箱、10枚／カートン
0051122261657

気軽に選べる、楽しめる。ユーザー志向のDVD。

世界市場で鍛えられた高品質。ひと目でわかるシンプルで印象的なデザイン。お客様が求めているDVDとは何かを考え、本当の意味での選びやすさ、使いやすさを追求しました。

PCデータ用 4.7GB

DVD-R　1回記録用

1~16倍速対応

DVD-R for General規格 Ver.2.1
(16X Speed recording)Revision6.0 準拠

インクジェットプリンタ対応（ホワイト）ワイドエリアディスク

DVD-R4.7PWB×10P
5mmスリムケース1枚入×10枚
10パック／カートン
4517327012853

DVD-R4.7PWB×20P
5mmスリムケース1枚入×20枚
10パック／カートン
4517327012860

DVD-R4.7PWB×50S
スピンドルケース50枚入
4パック／カートン
4517327012877

ワイドエリアディスク

内径23mmまでプリントが可能。しかも内周部まで均一な白さを実現しています。

White ホワイト キャンバスケース

直接手書きできるピュアホワイトのスピンドルケース。タイトルもイラストも自在に楽しめます。

●このページに掲載されているDVD-Rは、グリーン購入法適合製品です。

DVD-R 1回記録用

1~16倍速対応 DVD-R for General規格 Ver.2.1 (16XSpeed recording)Revision6.0 準拠

インクジェットプリンタ対応(ホワイト)ワイドエリアディスク

DVD-R4.7PWB×30SL
スピンドルケース30枚入
8パック/カートン
4517327015090

DVD-R4.7PWB×50SL
スピンドルケース50枚入
4パック/カートン
4517327015106

ワイドエリアディスク
内径23mmまでプリントが可能。しかも内周部まで均一な白さを実現しています。

DVD-R4.7PWB×100SL
スピンドルケース100枚入
2パック/カートン
4517327016127

DVD-R 1回記録用

1~8倍速対応 DVD-R for General規格 Ver.2.0 (8XSpeed recording)Revision3.0 準拠

インクジェットプリンタ対応(ホワイト)ワイドエリアディスク

DVD-R4.7PWA×10P
5mmスリムケース1枚入×10枚
10パック/カートン
4517327012815

DVD-R4.7PWA×20P
5mmスリムケース1枚入×20枚
10パック/カートン
4517327012822

ワイドエリアディスク
内径23mmまでプリントが可能。しかも内周部まで均一な白さを実現しています。

DVD-R4.7PWA×50S
スピンドルケース50枚入
4パック/カートン
4517327012839

White ホワイトキャンバスケース
直接手書きできるピュアホワイトのスピンドルケース。タイトルもイラストも自在に楽しめます。

●このページに掲載されているDVD-Rは、グリーン購入法適合製品です。

DVD-R 1回記録用

1~8倍速対応

DVD-R for General規格 Ver.2.0
(8XSpeed recording)Revision3.0 準拠

インクジェットプリンタ対応(ホワイト)

DVD-R4.7PWA×50SL
スピンドルケース50枚入
4パック/カートン
4517327014277

DVD-R 業務用パック

DVD-Rを紙製封筒で個装した業務用パック。配布用にも最適です。

DVD-R 1回記録用

1~8倍速対応

DVD-R for General規格 Ver.2.0
(8XSpeed recording)Revision3.0 準拠

インクジェットプリンタ対応(ホワイト)**ワイドエリアディスク**

PCデータ用 4.7GB

DVD-R4.7PWA×50E
紙箱50枚入(紙封筒1枚入×50枚)
4パック/カートン
4517327013263

ビデオ録画用 120分

DVD-R120PWA×50E
紙箱50枚入(紙封筒1枚入×50枚)
4パック/カートン
4517327013270

ワイドエリアディスク

内径23mmまでプリントが可能。
しかも内周部まで均一な白さを
実現しています。

●このページに掲載されているDVD-R4.7PWA×50SLは、グリーン購入法適合製品です。

DVD -R DL/-RW/+R DL

DVD-RDL 1回記録用 片面2層 8.5GB

2~8倍速対応 DVD-R for DL General Ver.3.0/8x-SPEED DVD-R for DL Revision3.0規格準拠

インクジェットプリンタ対応(ホワイト)ワイドエリアディスク

DVD-R8.5PWA×10P
5mmスリムケース1枚入×10枚
10パック/カートン
4517327016165

DVD-R8.5PWA×10S
スピンドルケース10枚入
24パック/カートン
4517327016172

ワイドエリアディスク
内径23mmまでプリントが可能。しかも内周部まで均一な白さを実現しています。

DVD-R8.5PWA×25S
スピンドルケース25枚入
8パック/カートン
4517327016189

DVD-RW くり返し記録用 1~2倍速対応

DVD-RW規格 Ver.1.1 (2XSpeed recording) Revision1.0準拠

DVD-RW 4.7PBE×5 5枚パック
10mmジュエルケース1枚入×5枚
20パック/カートン
4517327011016

DVD+RDL 1回記録用 片面2層 8.5GB

2.4~8倍速対応 DVD+R DL 8.5Gbytes Basic Format Specifications version1.0 (8x-Speed recording)準拠

インクジェットプリンタ対応(ホワイト)

DVD+R8.5PWC×3J
10mmジュエルケース1枚入×3枚
8パック/カートン
4517327013867

DVD+R8.5PWC×10S
スピンドルケース10枚入
20パック/カートン
4517327013874

●このページに掲載されているDVD-R DL/+R DLは、グリーン購入法適合製品です。(DVD+R8.5PWC×3Jを除く)
●このページに掲載されているDVD-RWには、インデックスカードを標準添付しています。

ビデオ録画用 120分※

※標準モードの録画時間です。(録画モードにより、実際の録画時間は異なります)

DVD-R CPRM対応 1回録画用 1~8倍速対応

DVD-R for General規格 Ver.2.0 (8XSpeed recording)Revision3.0 準拠

※DVD-RのCPRM対応レコーダー専用

インクジェットプリンタ対応(ホワイト)ワイドエリアディスク

デジタル放送(CPRM)対応

DVD-R120PWAC×10P

5mmスリムケース1枚入×10枚
10パック/カートン
4517327014345

デジタル放送(CPRM)対応

DVD-R120PWAC×10S

スピンドルケース10枚入
20パック/カートン
4517327015113

ワイドエリアディスク

デジタル放送(CPRM)対応

DVD-R120PWAC×20SA

スピンドルケース20枚入
8パック/カートン
4517327014352

デジタル放送(CPRM)対応

DVD-R120PWAC×50S

スピンドルケース50枚入
4パック/カートン
4517327015120

デジタル放送(CPRM)対応ディスク

このディスクは、コピーワンスやダビング10のような、コピー制御のかかったデジタル放送を録画することができます。

※CPRM対応機器でお使いください。

「AVCREC™」「HD Rec」対応ディスク

「AVCREC™」「HD Rec」対応レコーダーでハイビジョン録画が可能です。

※一部のレコーダーでは対応していない場合があります。詳しくは、お持ちのレコーダーの説明書をご覧いただくか、メーカーに直接お問合せください。

●このページに掲載されているDVD-Rは、グリーン購入法適合製品です。

DVD -R/-RW

DVD-R 1回録画用

1~8倍速対応

DVD-R for General規格 Ver.2.0
(8XSpeed recording)Revision3.0 準拠

インクジェットプリンタ対応(ホワイト)

DVD-R120PWA×20PL
5mmスリムケース1枚入×20枚
10パック/カートン
4517327014284

DVD-R120PWA×50SL
スピンドルケース50枚入
4パック/カートン
4517327014291

DVD-RW くり返し録画用

1~2倍速対応

DVD-RW規格 Ver.1.1
(2XSpeed recording)Revision1.0準拠

インクジェットプリンタ対応(ホワイト)**ワイドエリアディスク**

デジタル放送(CPRM)対応

DVD-RW120PWA×5P
5mmスリムケース1枚入×5枚
20パック/カートン
4517327014383

デジタル放送(CPRM)対応

DVD-RW120PWA×10P
5mmスリムケース1枚入×10枚
10パック/カートン
4517327014390



ワイドエリアディスク

デジタル放送(CPRM)対応ディスク
このディスクは、コピーワンスやダビング10のような、コピー制御のかかったデジタル放送を録画することができます。
※CPRM対応機器でお使いください。

「AVCREC™」「HD Rec」対応ディスク
「AVCREC™」「HD Rec」対応レコーダーでハイビジョン録画が可能です。
※一部のレコーダーでは対応していない場合があります。詳しくは、お持ちのレコーダーの説明書をご覧いただくか、メーカーに直接お問合せください。

●このページに掲載されているDVD-R/-RWは、グリーン購入法適合製品です。

気軽に選べる、楽しめる。ユーザー志向のCD-R/-RW。

世界市場で鍛えられた高品質。ひと目でわかるシンプルで印象的なデザイン。お客様が求めているCD-R/-RWとは何かを考え、本当の意味での選びやすさ、使いやすさを追求しました。

CD-R 1回記録用 700MB 52倍速対応

このマークの付いている製品はCASIOディスクタイトルプリンターに対応のレーベル面デザインです。

CDR80BSB×10P
5mmスリムケース1枚入×10枚
10パック/カートン
4517327012884

CDR80BSB×20P
5mmスリムケース1枚入×20枚
10パック/カートン
4517327012891

インクジェットプリンタ対応(ホワイト)ワイドエリアディスク

CDR80PWB×10P
5mmスリムケース1枚入×10枚
10パック/カートン
4517327012914

CDR80PWB×20P
5mmスリムケース1枚入×20枚
10パック/カートン
4517327012921

CDR80PWB×50S
スピンドルケース50枚入
4パック/カートン
4517327012938

ワイドエリアディスク

内径23mmまでプリントが可能。しかも内周部まで均一な白さを実現しています。

White ホワイトキャンバスケース

直接手書きできるピュアホワイトのスピンドルケース。タイトルもイラストも自在に楽しめます。

●このページに掲載されているCD-Rは、グリーン購入法適合製品です。

CD-R 1回記録用 700MB 52倍速対応

このマークの付いている製品は
CASIOディスクタイトルプリンターに
対応のレーベル面デザインです。

CDR80BWB×30SL

スピンドルケース30枚入
8パック/カートン
4517327016103

CDR80BWB×50SL

スピンドルケース50枚入
4パック/カートン
4517327016110

インクジェットプリンタ対応(ホワイト)

CDR80PWB×20PL

5mmスリムケース1枚入×20枚
10パック/カートン
4517327014246

CDR80PWB×30SL

スピンドルケース30枚入
8パック/カートン
4517327015137

CDR80PWB×50SL

スピンドルケース50枚入
4パック/カートン
4517327014253

CDR80PWB×100SL

スピンドルケース100枚入
2パック/カートン
4517327015144

●このページに掲載されているCD-Rは、グリーン購入法適合製品です。

CD-RW くり返し記録用 700MB 1~4倍速対応

イメーション・レーベル

CDRW80A
1枚入
10mmジュエルケース1枚入
10枚/中箱、100枚/カートン
4517327007859

CDRW80A×10S
10パック
10mmジュエルケース1枚入×10枚
10パック/カートン
4517327007866

ネオンカラー・レーベル

5パック

CDRW80A CLN×5S
5mmスリムケース1枚入×5枚(5色×各1枚)
20パック/カートン
4517327007873

CD-RW くり返し記録用 700MB バリューパック

イメーション・レーベル

1~4倍速対応

5パック

CDRW80S BW×5
5mmスリムケース1枚入×5枚
20パック/カートン
4517327010941

High Speed ドライブ 4~12倍速対応

5パック

CDRW80H BW×5
5mmスリムケース1枚入×5枚
20パック/カートン
4517327010934

●このページに掲載されているCD-RWは、グリーン購入法適合製品です。(CDRW80A、CDRW80A×10Sを除く)
●このページに掲載されているCD-RWには、インデックスカードを標準添付しています。(ネオンカラーを除く)

CD-R/RW 業務用パック

CD-R/-RWを紙製封筒で個装した業務用パック。配布用にも最適です。

CD-R 1回記録用 700MB 2~48倍速対応

CDR80Z BSR×100E
紙箱100枚入(紙封筒1枚入×100枚)
4パック/カートン
4517327012532

インクジェットプリンタ対応
(ホワイト)

CDR80Z PWR×100E
紙箱100枚入(紙封筒1枚入×100枚)
4パック/カートン
4517327012549

CD-RW くり返し記録用 700MB 1~4倍速対応

CDRW80A×50E
紙箱50枚入(紙封筒1枚入×50枚)
4パック/カートン
4517327012570

MO

3.5型 MO

ゆとりのワイドマージン設計。

高速ドライブにも余裕で対応。信頼性の高い全数検査ディスクです。

640MB／230MB

アンフォーマット

OD3-640S
プラスチックケース1枚入
5枚／中箱、50枚／カートン
4517327008634

OD3-230S
プラスチックケース1枚入
5枚／中箱、50枚／カートン
4517327008573

Windows用フォーマット

OD3-640S WIN
プラスチックケース1枚入
5枚／中箱、50枚／カートン
4517327008641

OD3-230S WIN
プラスチックケース1枚入
5枚／中箱、50枚／カートン
4517327008580

5枚パック
Windows用フォーマット

OD3-640S WIN×5
プラスチックケース5枚入
10パック／カートン
4517327008672

OD3-230S WIN×5
プラスチックケース5枚入
10パック／カートン
4517327008610

Macintosh用フォーマット

OD3-640S MAC
プラスチックケース1枚入
5枚／中箱、50枚／カートン
4517327008658

OD3-230S MAC
プラスチックケース1枚入
5枚／中箱、50枚／カートン
4517327008597

GIGAMO規格準拠MO 1.3GB

GIGAMO

磁気超解像(MSR)技術により、CD-ROM約2枚分の大容量と、
ハードディスクに迫る高速データ転送を実現。ギガバイト時代に対応した3.5型MOです。

アンフォーマット

OD3-1300A
プラスチックケース1枚入
5枚／中箱、50枚／カートン
4517327006258

Windows用フォーマット

OD3-1300A DOS
プラスチックケース1枚入
5枚／中箱、50枚／カートン
4517327006999

5.25型 MO

保存耐久性に優れ、画像などの
大容量データを効率的に活用できます。

連結可能な
専用スタッカブルケース入り

品番	記憶容量	セクター容量(バイト)	内外装単位	JANコード
OD5-2300A	2.3GB	512	5枚／中箱 50枚／カートン	4517327005374
OD5-2600A	2.6GB	1,024		4517327005381
OD5-4100A	4.1GB	512		4517327006968
OD5-5200A	5.2GB	2,048		4517327005411

フロッピーディスク3.5型

世界標準のクオリティ。

安心の全数検査、省資源&エコロジー設計。信頼のグローバル・スタンダードです。

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています

※フロッピーディスクの紙箱には、100%再生紙を使用しています。

MF2HD ネオンカラー 5色ミックスタイプ

自由な使い分けが楽しめます。

10枚パック　Windows用フォーマット

MF2HD CLW 10PS
クリアケース10枚入(5色×各2枚)
10パック/カートン
0051122162268

40枚パック　Windows用フォーマット

MF2HD CLW 40PS
プラスチックケース40枚(5色×各8枚)
10パック/カートン
4517327013003

MF2HD Windows用フォーマット

10枚パック　Windows用フォーマット

MF2HD WIN 10PS
クリアケース10枚入
10パック/カートン
0051122162220

10枚パック　Windows用フォーマット

MF2HD WIN 10KS
紙箱10枚入
10パック/カートン
0051122162206

40枚パック　Windows用フォーマット

MF2HD WIN 40KS
紙箱40枚入
10パック/カートン
0051122162213

SDHC Card／SD Card／microSDHC Card／microSD Card

デジカメにもケータイにも対応する、充実のラインアップ。

専用アダプター付
microSDカードには、SDメモリーカード専用の機器でも使用できるSD変換アダプターが付属しています。

メモリーカード	容量	品番	UPCコード	外装単位
SDHCカード※1	4GB	SDH 4G6	0051122235207	10個/中箱 60個/カートン
SDカード	1GB	SD 1G	0051122230349	
	2GB	SD 2G	0051122230356	
microSDHCカード※1	4GB	MCSH 4G6	0051122242366	
microSDカード	1GB	MCS 1G	0051122230448	
	2GB	MCS 2G	0051122230455	

※1 Class6: 最低保証速度6MB/s

Pivot Plus Flash Drive フラッシュ ドライブ ピボット プラス

USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

大切なデータを強力にプロテクト。

回転式デザイン採用のUSBフラッシュメモリ。
先進の256bitハードウエア暗号化により、不正読み出しから強固にデータを保護します。

収納時

●256bitハードウエア暗号化機能 ※本製品はWindowsのみ対応です。

容量	2GB	4GB	8GB	16GB
品番	**UFDPVH2G**	**UFDPVH4G**	**UFDPVH8G**	**UFDPVH16G**
対応OS	Windows 2000/XP/Vista			
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed/USB Ver. 1.1			
外装単位	5台/カートン		3台/カートン	
JANコード	4517327016004	4517327016011	4517327016028	4517327016035

※全ての対応OSで、ドライバーが不要です。

ハードウエア暗号化方式のセキュリティ機能 ※本製品はWindowsのみ対応です。

内部のハードウエア機能により、データを自動的に「AES※256bit」で暗号化し、メモリ内に保存します。パスワードロック方式以上に高度なセキュリティで、ユーザー以外がデータを読み出すことは難しく、万一の紛失・盗難時も安心です。

※NIST(米国標準技術局)が米国政府内の標準として採用している共通鍵暗号化方式

個人情報、
仕事上の機密データも…

AES 256bit
暗号化

万一の紛失・盗難でも
情報漏洩の心配なし!

■パスワードを入力するだけのカンタン操作

PC装着時に
パスワードを入力して
ログインします。

メモリ内に保存する際に
ファイルが自動的に
AESで暗号化され、
保護されます。

※PCにソフトをインストールする必要がなく、出先のPCなどでも使用できます。
※ドライブ内はパスワードでログインしない限り、アクセスできません。

セキュリティソフトは単独使用モードと共有モードが選べます。共有モードでは2種類のパスワード(ユーザー用/管理者用)により、使用権限の管理が行えます。

※当社ではパスワードの解除は一切行えません。
※すべての環境で動作を保証するものではありません。

※日本語マニュアルをホームページ上に掲載しております。

Swivel Flash Drive フラッシュドライブ スウィブル

USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

重要なデータもスマートに携帯。

キャップの紛失や着脱のわずらわしさがない、回転式デザインのフラッシュメモリ。
専用ソフトのパスワード保護機能により、データの漏洩もしっかり防止します。

●紛失・ケガを防止するセーフティ・ストラップ
●専用ソフトによるセキュリティ機能（パスワードロック方式）※セキュリティソフトはWindowsのみ対応です。

容量	2GB	4GB	8GB	16GB
品番	**UFDSWV2G**	**UFDSWV4G**	**UFDSWV8G**	**UFDSWV16G**
対応OS	Windows 2000/XP/Vista、Mac OS 9.1以降			
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed/USB Ver. 1.1			
外装単位	20台/カートン			
JANコード	4517327016059	4517327016066	4517327016073	4517327016080

※全ての対応OSで、ドライバーが不要です。

パスワードロック方式のセキュリティ機能

※セキュリティソフトはWindowsのみ対応です。

メモリ内部を、オープンエリアとセキュリティエリアに分割。
大切な情報は、セキュリティエリアに入れてパスワードで保護します。



USBポートから抜くと
セキュリティエリアは
自動的にロックされます。

再接続して
セキュリティエリアに入るには、
パスワードを入力する必要があり、
重要なデータが保護できます。

※オープンエリアとセキュリティエリアの容量は自由に配分できます。
※セキュリティソフトを使用するには、管理者権限が必要となります。
※当社ではパスワードの解除は一切行えません。

Nano Flash Drive フラッシュドライブ ナノ

USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

大きなデータもキュートに携帯。

アクセサリーのように小さくてかわいい、
回転式デザインのUSBフラッシュメモリです。

●専用ソフトによるセキュリティ機能(パスワードロック方式) ※セキュリティソフトはWindowsのみ対応です。

容量	2GB	4GB	8GB
品番(レッド)	**UFDN2G**	**UFDN4G**	**UFDN8G**
UPCコード	0051122230554	0051122230738	0051122236297
品番(ブルー)	**UFDN2GBL**	**UFDN4GBL**	**UFDN8GBL**
UPCコード	0051122234545	0051122234552	0051122236440
品番(ブラック)	**UFDN2GBK**	**UFDN4GBK**	**UFDN8GBK**
UPCコード	0051122234576	0051122234583	0051122236303
対応OS	Windows 2000/XP/Vista、Mac OS 9.1以降		
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed/ USB Ver. 1.1		
外装単位	20台/カートン		

※全ての対応OSで、ドライバーが不要です。

パスワードロック方式のセキュリティ機能

※セキュリティソフトはWindowsのみ対応です。

メモリ内部を、オープンエリアとセキュリティエリアに分割。
大切な情報は、セキュリティエリアに入れてパスワードで保護します。



USBポートから抜くと
セキュリティエリアは
自動的にロックされます。

再接続して
セキュリティエリアに入るには、
パスワードを入力する必要があり、
重要なデータが保護できます。

※オープンエリアとセキュリティエリアの容量は自由に配分できます。
※セキュリティソフトを使用するには、管理者権限が必要となります。
※当社ではパスワードの解除は一切行えません。

名入れサービス

回転式キャップの片面にプリントできます。本体カラーは3色。

容量	2GB、4GB
カラー	レッド、ブルー、ブラック
最低発注数	200台から100台単位

Apollo™ Expert UX Portable HD アポロ エキスパート UX ポータブルハードディスク

NEW!

軽量スリムな2wayスタイルのハードディスク。

2.5型HDDを内蔵した大容量ハードディスク。回転式スタンドの採用により、タテ置き・ヨコ置きの2wayスタイルを実現。コンパクトなボディとあわせ、狭いデスクや出先など、スペースの取れない環境でも快適に使用できます。

2.5型 HDD

USB 電源供給タイプ

USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

Apollo™

- ●オフィスにもホームユースにもマッチする、クールなマットブラック・ボディ。
- ●USB接続時に美しく光る正面イルミネーションパネル。記憶容量が少なくなると光で知らせる、ロー・キャパシティ・インジケーター機能※を搭載。
  ※専用ユーティリティソフトのインストールが必要です。
- ●USBをつなぐだけですぐ使えるUSB電源供給タイプ。
- ●バックアップソフトなどをワンタッチで起動できるショートカットボタン。

容量	500GB
品番	**PHDD-AEU-500GB**
対応OS	Windows XP/Vista、Mac OS 10.4以降
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed/USB Ver. 1.1
ディスク回転数	5400rpm
サイズ・重量	サイズ：W75 × L143 × H16mm　重量：230g
付属品	専用プロテクションラバーケース、 USB2.0ケーブル(USB補助電源ケーブル付きのケーブル)、ユーザーガイド、 バックアップソフトウエア&専用ユーティリティソフト(内蔵)
外装単位	2台/カートン
JANコード	4517327016967

※全ての対応OSで、ドライバーが不要です。

「バックアップソフトウエア」&「専用ユーティリティソフト」を内蔵

■バックアップソフト

起動時や変更を保存するたびの自動バックアップが設定できます。

■専用ユーティリティソフト

ショートカットボタンの動作設定やハードディスク使用量の表示ができます。

Apollo™ Pro UX HD アポロ プロ UX ハードディスク

NEW!

USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

Apollo™

スタンド内蔵で使いやすい大容量ハードディスク。

3.5型HDDを内蔵した大容量外付ハードディスク。
本体に折り畳み式スタンドを搭載し、タテ置きへの変更も簡単。
狭いスペースでもスマートに使いこなせます。

3.5型
HDD

折り畳み式スタンド

●スタイリッシュな最新PCにマッチする、マットブラック・ボディ。
●正面パネルには、記憶容量が少なくなると光で知らせる、
ロー・キャパシティ・インジケーター機能を搭載。
※専用ユーティリティソフトのインストールが必要です。
●一定時間アクセスがないと、モーターを停止する省電力モードを搭載。
●バックアップソフトなどをワンタッチで起動できるショートカットボタン。

容量	500GB	750GB	1TB
品番	**EHDD-APU-500GB**	**EHDD-APU-750GB**	**EHDD-APU-1TB**
対応OS	Windows XP/Vista、Mac OS 10.4以降		
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed/USB Ver. 1.1		
ディスク回転数	7200rpm		
サイズ・重量	サイズ：W45 × L180 × H138mm　重量：1.2kg		
付属品	USB2.0ケーブル、ACアダプタ、ユーザーガイド、バックアップソフトウエア&専用ユーティリティソフト(内蔵)		
電源	ACアダプタ使用（入力 100～240VAC、最大0.5A／出力 12VDC、最大2A）		
外装単位	2台/カートン		
UPCコード	0051122241864	0051122241871	0051122241987

※全ての対応OSで、ドライバーが不要です。

「バックアップソフトウエア」&「専用ユーティリティソフト」を内蔵

■バックアップソフト
起動時や変更を保存するたびの
自動バックアップが設定できます。

■専用ユーティリティソフト
ショートカットボタンの動作設定や
ハードディスク使用量の表示ができます。

Apollo™ Portable HD アポロ ポータブルハードディスク

USB2.0 Hi-Speed
USB1.1

軽量スリムボディのハードディスク。

Apollo™

2.5型HDDを内蔵した大容量ハードディスク。
コンパクトなボディ、大人の持ち物としてふさわしい落ち着いたデザインにより、
オフィスやリビングなど、どこに置いても違和感なく使えます。

2.5型 HDD

USB 電源供給タイプ

- ●置き場所を選ばないスリム&コンパクトデザイン。
- ●本体は洗練されたブラックのヘアライン仕上げ。
- ●USBをつなぐだけですぐ使えるUSB電源供給タイプ。
- ●かんたん自動更新バックアップソフト「TotalMedia Backup™」付き

容量	320GB	500GB
品番	**PHDD-320GB**	**PHDD-500GB**
対応OS	Windows 2000/XP/Vista、Mac OS 10.2.8以降	
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed/USB Ver. 1.1	
ディスク回転数	5400rpm	
サイズ・重量	サイズ：W80.9 × L127.4 × H17.2mm　重量：160g	
付属品	USB2.0ケーブル(USB補助電源ケーブル付きのケーブル)、ユーザーガイド、バックアップソフトウエア	
外装単位	2台/カートン	
JANコード	4517327015892	4517327015908

※全ての対応OSで、ドライバーが不要です。

バックアップソフトウエア「TotalMedia Backup™」

ファイルまたはフォルダを指定し、
スケジュール設定しておくと、
自動的にバックアップが更新されます。

フルハイビジョン・ホームサーバー
FlexLink HD2800

NEW!

FlexLink フルハイビジョン・ホームサーバー HD2800

デジタルコンテンツを保管・整理し、フルハイビジョンで再生。

撮りためたビデオ映像やデジタル写真などを
内蔵のHDDに取込み、保管・整理して、ハイビジョンテレビで楽しめる、
カンタン操作のフルハイビジョン・ホームサーバーです。

SD HC　USB　AVCHD　HDMI　DOLBY DIGITAL

FlexLinkの特長

●つなぐだけのカンタン取込み

USBポート、SDカードスロット、LAN端子、無線LANを標準装備。カメラなどUSB機器を接続、またはSDカードを挿入するだけで、手軽にデータ取込みが可能。

●データはおまかせカンタン整理

取込みたいデータが動画か静止画かを自動的に判断し、種類別、日付別に振り分けて保存するフルオート取込み機能を搭載。取込み後のファイル整理も自在。

●リモコンひとつでカンタン再生

メニュー画面は、大きくてわかりやすいアイコン表示。
再生したいデータを付属のワイヤレスリモコンで
カンタンに探し出し、再生可能。



●リビングにぴったり、スリム&コンパクト

設置サイズは18cm×18cm、厚みも4.5cm。
スリムで、テレビボードやAVラックにスッキリと収納。



▶ ビデオムービーを、高画質で楽しもう!

ハイビジョン動画記録フォーマットAVCHDに対応し、AVC/H.264最高画質(24Mbps)の再生も可能。思い出のシーンや家族の成長記録も、リビングのテレビで高画質のまま楽しめます。

▶ デジタルフォトは、大画面で楽しもう!

SDカードやパソコンにため込んだままのデジタルフォトは、FlexLinkに取込んでフォトアルバムに。BGM付きスライドショーにして、家族や仲間と大画面で楽しめます。

データ書き出し／バックアップ機能

内蔵ハードディスクに保管したデータは、ファイル単位、グループ単位で書き出すことができます。また、新たに取込んだデータのみを書き出す差分バックアップが可能です。

容量	250GB
品番	**HD2800-250WB**
電源	AC100V入力、DC16V出力
消費電力	13W
サイズ・重量	サイズ:180×180×45mm(ゴム足除く)　重量:約1Kg
付属品	リモコン(単三乾電池2本)、ACアダプタ(本体電源ケーブル)、HDMIケーブル(1.5m×1本)、取扱説明書、セッティングマニュアル、保証書兼ご愛用者カード
外装単位	4台／カートン
JANコード	4517327016936

記録時間の目安

動画記憶時間	ハイビジョン画像(AVCHD)	標準モードでの場合(平均ビットレート 9Mbps)	約61時間
	スタンダード画像(MPEG-2)	標準モードの場合(平均ビットレート 6Mbps)	約91時間
写真記録枚数	1,020万画素相当	録画モード 4:3(画像サイズ3,680×2,760ドット)	約50,000枚
音楽記録曲数	MP3方式※1曲あたり4分(ステレオ)で換算	ビットレート 128bps	約62,500曲

※上記の数値は使用状況や利用する機器によって異なることがあります。
※保存ファイル数が増えると操作に時間がかかることがあります。

取込み／再生可能なデータのタイプ

動画	MPEG-1,-2	mpg, mpeg, ts, trp, m2t
	MPEG-4 Part2 ASP	mp4, avi, tod
	MPEG-4 Part10/H.264	mp4, m4v, mts, m2ts
	WMV9 (VC-1)	wmv, asf
	QuickTime	mov
静止画	JPEG Image	jpg, jpeg, jpe
音声	MPEG1 Layer2	mp2
	MP3	mp3
	MPEG-4 AAC (Part3)	m4a, 3gp
	WMA9, WMA Pro	wma
	LPCM(非圧縮)	wav

リムーバブル ハードディスク ストレージシステム Odyssey™

Odyssey™

交換できるカートリッジ式のハードディスク。

据置型のドックステーションと、可換型のハードディスクカートリッジの組み合わせによる、まったく新しいストレージシステム。大容量の高速バックアップ・リストア、安全な保管・持ち運びなどに幅広く活用できます。

- ●カートリッジとドックの電気接点に金メッキを施したポゴピン（スプリングピン）を採用。1万回以上の挿抜回数を確保。
- ● カートリッジは900Gの衝撃吸収構造で落下強度1メートルを確保。
- ● 自動ローディング機構の採用により、データハンドリング中の誤操作を防止。
- ● バックアップデータは、EMC® Retrospect®ソフトウエアにより暗号化して保護。

※EMC® Retrospect®ソフトウエアは、ドックセットに同梱されています。カートリッジのみには同梱されていません。

タイプ	品番	記憶容量	UPCコード	外装単位
外付用ドックとカートリッジのセット	**Odyssey Dock and 40GB Cartridge**	40GB	0051122264399	3セット／カートン
	Odyssey Dock and 80GB Cartridge	80GB	0051122264405	
	Odyssey Dock and 120GB Cartridge	120GB	0051122264412	
内蔵ドックステーション	**Odyssey Internal USB Dock**	-	0051122234927	3台／カートン
カートリッジ単体	**Odyssey 40GB Cartridge**	40GB	0051122264429	5個／カートン
	Odyssey 80GB Cartridge	80GB	0051122264436	
	Odyssey 120GB Cartridge	120GB	0051122264443	
	Odyssey 160GB Cartridge	160GB	0051122267857	
	Odyssey 250GB Cartridge	250GB	0051122269721	

外付用ドックステーション仕様

対応OS	Windows 2000／2000 Server／2003 Server／XP／Vista、Mac OS 10.3以降
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed
電源	専用ACアダプタ
サイズ・重量	サイズ：W133 × H52 × D199mm　重量：858g

内蔵ドックステーション仕様

対応OS	Windows 2000／2000 Server／2003 Server／XP／Vista、Linuxカーネル2.6以降
インターフェース	USB Ver. 2.0 Hi-Speed
サイズ・重量	サイズ：W101.6 × H25.4 × D151mm　重量：385g

カートリッジ仕様

誤消去防止	機械式スイッチ
静電気保護	最大5000V
落下強度	1メートル落下で900G
サイズ・重量	サイズ：W81.5 × H21.5 × D126.5mm　重量：168g

単相無停電電源装置
Power-EX/MIN

停電などの電源障害時に、バックアップ電源を供給する無停電電源装置。
停電、電圧低下、周波数変動など、さまざまな保護レベルに対応した製品をラインアップ。
PCからサーバー・ネットワークシステムまで、幅広いニーズに対応します。

DL3115シリーズ

DL5115シリーズ

DL3120シリーズ

DL3115シリーズ（常時商用給電方式）

品番	タイプ	仕様	税込価格（本体価格）	JANコード
DL3115-300JL	据置き	300VA/180W	28,980円/台（27,600円/台）	4945435003379
DL3115-420JL		420VA/252W	34,650円/台（33,000円/台）	4945435003386
DL3115-500JL		500VA/300W	38,010円/台（36,200円/台）	4945435003393
DL3115-650JL		650VA/400W	52,500円/台（50,000円/台）	4945435003409

DL3120シリーズ（常時商用給電方式/リチウム）

品番	タイプ	仕様	税込価格（本体価格）	JANコード
DL3120-072JW	据置き	72VA/50W	49,350円/台（47,000円/台）	4945435004727
DL3120-072JW/UD5		72VA/50W/USB給電付き	52,290円/台（49,800円/台）	4945435004772
DL3120-501JW-RM	ラック1U	500VA/300W	156,450円/台（149,000円/台）	4945435004949
DL3120-102JW-RM		10000VA/700W	207,900円/台（198,000円/台）	4945435004994

DL5107シリーズ（ラインインタラクティブ方式）

品番	タイプ	仕様	税込価格（本体価格）	JANコード
DL5107-600J	据置き	600VA/360W	44,730円/台（42,600円/台）	4945435003461
DL5107-600JRM	ラック1U	600VA/360W	61,635円/台（58,700円/台）	4945435003904

DL5115シリーズ（ラインインタラクティブ方式）

品番	タイプ	仕様	税込価格（本体価格）	JANコード
DL5115-500JL	据置き	500VA/320W	50,610円/台（48,200円/台）	4945435003416
DL5115-750JL		750VA/500W	61,950円/台（59,000円/台）	4945435003423
DL5115-1000JL		1000VA/670W	84,525円/台（80,500円/台）	4945435003430
DL5115-1400JL		1200VA/950W	106,890円/台（101,800円/台）	4945435003447
DL5115-1400JL-20		1400VA/950W/5-20P付き電源コード	106,890円/台（101,800円/台）	4945435003454

DL9125シリーズ（常時インバータ給電方式）

品番	タイプ	仕様	税込価格（本体価格）	JANコード
DL9125-2400JL	兼用2U	2400VA/1680W	336,000円/台（320,000円/台）	4945435003478

DL9126シリーズ（常時インバータ給電方式）

品番	タイプ	仕様	税込価格（本体価格）	JANコード
DL9126-1200JL	兼用2U	1200VA/875W	147,000円/台（140,000円/台）	4945435003201
DL9126-1200JL/B		1200VA/875W/ブラックモデル	147,000円/台（140,000円/台）	4945435003263
DL9126-1200JW		1200VA/875W/リチウム	367,500円/台（350,000円/台）	4945435003911
DL9126-1500JL		1500VA/1050W	185,850円/台（177,000円/台）	4945435003218
DL9126-1500JL/B		1500VA/1050W/ブラックモデル	185,850円/台（177,000円/台）	4945435003270
DL9126-1500JHL		単相200V/1500VA/1050W	222,600円/台（212,000円/台）	4945435003225
DL9126-1500JHL/B		単相200V/1500VA/1050W	222,600円/台（212,000円/台）	4945435003287
DL9126-1500JW		1500VA/1050W/リチウム	430,500円/台（410,000円/台）	4945435003928

DL9127シリーズ（常時インバータ給電方式）

品番	タイプ	仕様	税込価格（本体価格）	JANコード
DL9127-1000JHL	据置き	単相200V/1000VA/750W/ブラックモデル	149,100円/台（142,000円/台）	4945435003683
DL9127-3000JL-11A		3000VA/2400W/ブラックモデル	472,500円/台（450,000円/台）	4945435004604
DL9127-3000JL-11B		3000VA/2400W/ブラックモデル	577,500円/台（550,000円/台）	4945435004611
DL9127-3000JL-RML	ラック2U	3000VA/2400W/ブラックモデル	379,050円/台（361,000円/台）	4945435003942
DL9127-3000JL-RMS	ラック4U	3000VA/2400W/ブラックモデル	379,050円/台（361,000円/台）	4945435004383

シュレッダー

情報のモレをしっかりカット。コンパクトな個人用から、
高性能なオフィス用まで、豊富なラインアップがあります。

DS-2

M-450Cs

■パーソナルシュレッダー

●印の製品は、クレジッドカードの細断も可能です。
●印の製品は、CD、クレジッドカードの細断も可能です。

品番	ジャム・プルーフシステム™	セーフセンス™	カット方法	最大細断枚数	細断形状	ダストボックス容量	税込価格（本体価格）	JANコード	外装単位
● P-45C	非搭載	非搭載	クロス	A4サイズ6枚	3.9×50.0mm	16.0リットル	12,075円／台（11,500円／台）	4521576325145	2
● P-57Cs	非搭載	搭載	クロス	A4サイズ8枚	3.9×50.0mm	20.0リットル	16,800円／台（16,000円／台）	4521576320546	2
● DS-1	非搭載	搭載	クロス	A4サイズ11枚	3.9×35.0mm	18.0リットル	25,200円／台（24,000円／台）	4521576301095	1
● DS-2	非搭載	搭載	クロス	A4サイズ8枚	3.9×50.0mm	18.0リットル	19,950円／台（19,000円／台）	4521576302856	1
● PS-62C	非搭載	非搭載	クロス	A4サイズ6枚	3.9×50.0mm	12.0リットル	14,490円／台（13,800円／台）	4521576301460	2
● PS-67Cs	非搭載	搭載	クロス	A4サイズ8枚	3.9×50.0mm	26.0リットル	29,400円／台（28,000円／台）	4521576321680	1
● PS-70	非搭載	非搭載	ストレート	A4サイズ12枚	3.9mm	27.0リットル	33,600円／台（32,000円／台）	4521576320751	1
● PS-79Ci	搭載	搭載	クロス	A4サイズ12枚	3.9×38.0mm	22.7リットル	40,950円／台（39,000円／台）	4521576322717	1
● M-450Cs	非搭載	搭載	クロス	A4サイズ7枚	2.0×8.0mm	16.0リットル	44,100円／台（42,000円／台）	4521576324551	1
● M-460Ci	搭載	搭載	クロス	A4サイズ12枚	2.0×10.0mm	28.0リットル	63,000円／台（60,000円／台）	4521576324650	1
● SB-89Ci	搭載	搭載	クロス	A4サイズ15枚	3.9×38.0mm	26.5リットル	54,600円／台（52,000円／台）	4521576322816	1
● SB-99Ci	搭載	搭載	クロス	A4サイズ17枚	3.9×38.0mm	34.0リットル	65,100円／台（62,000円／台）	4521576322915	1

■オフィスシュレッダー

品番	ジャム・プルーフシステム™	セーフセンス™	カット方法	最大細断枚数	細断形状	ダストボックス容量	税込価格（本体価格）	JANコード	外装単位
● C-120i	搭載	搭載	ストレート	A4サイズ18枚	3.9mm	49.0リットル	89,000円／台（93,450円／台）	4521576331214	1
● C-120Ci	搭載	搭載	クロス	A4サイズ18枚	3.9×38.0mm		99,000円／台（103,950円／台）	4521576331269	1
● C-220i	搭載	搭載	ストレート	A4サイズ20枚	3.9mm	60.0リットル	126,000円／台（132,300円／台）	4521576332211	1
● C-220Ci	搭載	搭載	クロス	A4サイズ20枚	3.9×38.0mm		136,000円／台（142,800円／台）	4521576332266	1
● C-320C	非搭載	非搭載	クロス	A4サイズ16枚	3.9×30.0mm	102.0リットル	178,500円／台（170,000円／台）	4521576301248	1
● C-380C	非搭載	非搭載	クロス	B3サイズ16枚	3.9×30.0mm	129.0リットル	210,000円／台（200,000円／台）	4521576301439	1
● C-420Cx	搭載	搭載	クロス	A4サイズ26枚	3.9×30.0mm	125.0リットル	367,500円／台（350,000円／台）	4521576384043	1
● C-480Cx	搭載	搭載	クロス	B3／A3サイズ26枚	3.9×30.0mm	144.0リットル	399,000円／台（380,000円／台）	4521576384050	1

最新機能ジャム・プルーフ システム™

ペーパー投入口内部の紙詰まりセンサーが紙の量を感知し、細断枚数インジケーターでわかりやすくお知らせ。紙の入れ過ぎや投入時に起こる紙詰まりを未然に防ぎます。

安全機能セーフセンス™

細断中、投入口のメタル部分に指先が触れるとセンサーが感知し、カッターの回転が自動的にストップします。

目的に応じて選べる細断形状

投入した紙を縦方向のみに細長くカットする「ストレートカット」は、一度に投入できる枚数も多く、経済性を重視する方におすすめ。また、セキュリティ性を重視するなら、縦・横チップ状にカットする「クロスカット」がおすすめです。

ストレートカット

クロスカット

●フェローズシュレッダーは、グリーン購入法適合製品です。（C-420Cx、C-480Cxを除く）

ラミネーター/ラミネートフィルム

初めてでもきれいに仕上がる、簡単ラミネーター。
フィルムの種類やサイズも豊富で、多彩なニーズにお応えします。

Mars A4


Cosmic A4

Saturn A3

ラミネーター

品番	本体サイズ	税込価格(本体価格)	JANコード	外装単位
Mars A4	95×415×165mm	オープン価格	4521576570293	2
Mars A3	95×510×175mm		4521576570309	2
Cosmic A4	95×420×200mm	11,025円/台(10,500円/台)	4521576570002	2
Cosmic A3	95×526×200mm	17,640円/台(16,800円/台)	4521576570316	2
Saturn A4	95×420×200mm	14,490円/台(13,800円/台)	4521576570323	2
Saturn A3	95×526×200mm	20,790円/台(19,800円/台)	4521576570330	2
Jupiter A3	120×555×245mm	44,100円/台(42,000円/台)	4521576570347	1
Venus A3	120×555×245mm	52,500円/台(50,000円/台)	4521576570354	1

ラミネートフィルム

タイプ(厚さ)	品番	サイズ	入数	税込価格(本体価格)	JANコード	外装単位
スタンダードタイプ(100ミクロン)	**LF-BSC-NC-50**	名刺サイズ(60×95mm)	50枚	367円/パック(350円/パック)	4521576540012	10
	LF-BSC-MC-50	診察券サイズ(70×100mm)	50枚	367円/パック(350円/パック)	4521576540029	10
	LF-BSC-PH-25	写真サイズ(95×135mm)	25枚	315円/パック(300円/パック)	4521576540036	10
	LF-BSC-PC-25	ハガキサイズ(109×154mm)	25枚	367円/パック(350円/パック)	4521576540043	10
	LF-BSC-A5-25	A5サイズ(154×216mm)	25枚	556円/パック(530円/パック)	4521576540067	10
	LF-BSC-A4-25	A4サイズ(216×303mm)	25枚	945円/パック(900円/パック)	4521576540074	10
	LF-BSC-A4-100		100枚	3,360円/パック(3,200円/パック)	4521576535117	10
	LF-BSC-A4-500		500枚	オープン価格	4521576534493	2
	LF-BSC-A3-25	A3サイズ(303×426mm)	25枚	1785円/パック(1,700円/パック)	4521576540081	10
	LF-BSC-A3-100		100枚	6,510円/パック(6,200円/パック)	4521576535124	5
	LF-BSC-A2-50	A2サイズ(426×600mm)	50枚	7,350円/パック(7,000円/パック)	4521576540395	3
	LF-BSC-B5-25	B5サイズ(188×263mm)	25枚	787円/パック(750円/パック)	4521576540111	10
	LF-BSC-B4-25	B4サイズ(263×370mm)	25枚	1,470円/パック(1,400円/パック)	4521576540098	10
超厚口タイプ(250ミクロン)	**LF-PRV-A4-25**	A4サイズ(216×303mm)	25枚	3,675円/パック(3,500円/パック)	4521576540470	5
つや消しマットタイプ(80ミクロン)	**LF-MAT-A4-10**	A4サイズ(216×303mm)	10枚	735円/パック(700円/パック)	4521576540418	10
	LF-MAT-A3-10	A3サイズ(303×426mm)	10枚	1,260円/パック(1,200円/パック)	4521576540425	10
ステッカー裏面シールタイプ(80ミクロン)	**LF-STK-A4-10**	A4サイズ(216×303mm)	10枚	1,050円/パック(1,000円/パック)	4521576540432	10
	LF-STK-A3-10	A3サイズ(303×426mm)	10枚	1,575円/パック(1,500円/パック)	4521576540449	10

LTO Ultrium/SDLT/DLT/テープカートリッジ メーカー互換品一覧

LTO Ultrium

規　格 記憶容量 (非圧縮／2倍圧縮)	IMATION イメーション	TDK Life on Record イメーション	MAXELL 日立マクセル	FUJI FILM 富士フィルム	SONY ソニー	MITSUBISHI 三菱化学メディア
Ultrium 4 800GB/1.6TB	**LTO Ultrium 4**	D2407-LTO4	LTOU4/800 XJ	LTO FB UL-4 800G U	LTX800GR	
Ultrium 4 WORM 800GB/1.6TB	**LTO Ultrium 4 WORM**	D2407W-LTO4	LTOU4/800W XJ	LTO FB UL-4WORM 800G U	LTX800WR	
Ultrium 3 400GB/800GB	**LTO Ultrium 3**	D2406-LTO3	LTOU3/400 XJ	LTO FB UL-3 400G J	LTX400GR	LTOU400GB
Ultrium 3 WORM 400GB/800GB	**LTO Ultrium 3 WORM**	D2406W-LTO3	LTOU3/400W XJ	LTO FB UL-3 WORM 400G J	LTX400WR	
Ultrium 2 200GB/400GB	**LTO Ultrium 2P**	D2405-LTO2	LTOU2/200 XJ	LTO FB UL-2 200G J	LTX200GR	LTOU200GB
Ultrium 1 100GB/200GB	**LTO Ultrium 1**	D2404-100	LTOU1/100 XJ	LTO FB UL-1 100G J	LTX100GR	LTOU100GB
クリーニング カートリッジ	**LTO ULTRIUM UCC 〈UCCタイプ〉**	D2404-CC 〈UCCタイプ〉	LTOU1/UCL XJ 〈UCCタイプ〉	LTO FB UL-1 CL UCC J 〈UCCタイプ〉	LTX-CL 〈UCCタイプ〉	

規　格 記憶容量 (非圧縮／2倍圧縮)	IBM 日本アイ・ビー・エム	HP 日本ヒューレット・パッカード	Quantum 日本クアンタム ストレージ	FUJITSU 富士通	NEC 日本電気
Ultrium 4 800GB/1.6TB	95P4436	C7974A		0160330	EF-2438 EF-2438A
Ultrium 4 WORM 800GB/1.6TB	95P4450	C7974W		0160335	EF-2439 EF-2439A
Ultrium 3 400GB/800GB	24R1922	C7973A	MR-L3MQN-01	0160320	EF-2432A
Ultrium 3 WORM 400GB/800GB	96P1203	C7973W	MR-L3MQN-02	0160325	EF-2433A
Ultrium 2 200GB/400GB	08L9870	C7972A	MR-L2MQN-01	0160310	EF-2427
Ultrium 1 100GB/200GB	08L9120	C7971A	MR-L1MQN-01	0160210	EF-2424
クリーニング カートリッジ	35L2086 〈UCCタイプ〉	C7978A 〈UCCタイプ〉 C7979A 〈HP専用〉	MR-LUCQN-01 〈UCCタイプ〉	0160280 〈UCCタイプ〉 0160290 〈HP専用〉	EF-3237Q 〈UCCタイプ〉 EF-3237P 〈IBM専用〉

Super DLTテープ

規　格 記憶容量 (非圧縮／2倍圧縮)	IMATION イメーション	MAXELL 日立マクセル	FUJI FILM 富士フィルム	SONY ソニー
Super DLT tape 2 300GB/600GB	**SUPER DLT TAPE 2**	SDLT2/2100 XJ	SDLT2 FB E	
Super DLT tape 1 110GB/220GB 160GB/320GB	**SUPER DLT TAPE 1**	SDLT1/1800 XJ	SDLT1 FB E	SDLT1-320R
クリーニング カートリッジ	**SDLT HCL**	SDLT1/CL XJ	SDLT1 CL FB J 1	SDLT-CL

規　格 記憶容量 (非圧縮／2倍圧縮)	Quantum 日本クアンタム ストレージ	HP 日本ヒューレット・パッカード	NEC 日本電気	TANDBERG DATA タンベルグデータ
Super DLT tape 2 300GB/600GB	MR-S2MQN-01	Q2020A		432745
Super DLT tape 1 110GB/220GB 160GB/320GB	MR-SAMCL-01	C7980A	EF-2425	432302
クリーニング カートリッジ	MR-SACCL-01	C7982A	EF-3237R	432412

他社製品をお使いの場合、その型番だけで、
対応するイメーション製品が確認できます。ご注文の際などにご利用ください。

DLTテープ

規　格 記憶容量 (非圧縮／2倍圧縮)	IMATION イメーション	MAXELL 日立マクセル	FUJI FILM 富士フィルム	SONY ソニー	MITSUBISHI 三菱化学メディア	Quantum 日本クアンタム ストレージ
DLT tape Ⅳ 40GB／80GB 35GB／70GB 20GB／40GB	**DLT TAPE Ⅳ**	D88/1800 XJ	DLT4 FB W D1	DL4TK88R	DLT4	THXKD-02
クリーニング カートリッジ	**DLT HCL**	D85/CL XJ	DLT CL FB A	DL3CL		THXHC-02

規　格 記憶容量 (非圧縮／2倍圧縮)	IBM 日本アイ・ビー・エム	HP 日本ヒューレット・パッカード	NEC 日本電気	FUJITSU 富士通	TANDBERG DATA タンベルグデータ
DLT tape Ⅳ 40GB／80GB 35GB／70GB 20GB／40GB	59H3040	C5141F	EF-2413G	0160110 (CA01950-0727)	431877 - 01
クリーニング カートリッジ	59H3092	C5142A	EF-3237E	0160120 (CA01950-0728)	432045

コンピュータテープカートリッジ

規　格 記憶容量 (非圧縮／2倍圧縮)	IMATION イメーション	FUJI FILM 富士フィルム	IBM 日本アイ・ビー・エム	NEC 日本電気	FUJITSU 富士通	HITACHI 日立製作所
3590E 20／40GB	**B.W3590E**	CMP 3590 EA	05H3188		CT-2110K (0140720)	
3590 10GB／20GB	**B.W.3590**	CMP 3590 A	05H4434	EF-2414	CT-2110J (0140710)	CTG10
3590/3590E クリーニングカートリッジ	**3590 CL**	CMP 3590CL A	05H4435	EF-3237F	CC-2110J (0140790)	CTL100
3490E 800MB／2.4GB	**R.G.3490E**	CCT-E F	09G4494	EF-2406	CT-210E (0140790)	CT800
3480 200MB／400MB	**RG3480-IMN**	CCT-C F	4479753	EF-2401 S	CT-210 (0140210)	CT400
3480/3490E クリーニングカートリッジ	**3480 CL**	CCT-FCL	4780527	EF-3237N	CC-210H (0140225)	

4mm/8mm/VXAテープ
メーカー互換品一覧

4mmデータテープ（DDS）

規格 記憶容量 （非圧縮/2倍圧縮）	包装形態	IMATION イメーション	TDK Life on Record イメーション	MAXELL 日立マクセル	FUJI FILM 富士フィルム	SONY ソニー	MITSUBISHI 三菱化学メディア
DAT160 80GB/160GB	1巻入	DAT160	DC-DAT160S	DAT160 XJ		DGDAT160R	
DAT72 36GB/72GB	1巻入	DAT72	DC4-170S	HS-4/170S XJ	DAT72 DG5-170M	DGDAT72R	4MM170M
DDS4 20GB/40GB	1巻入	DDS-150 S	DC4-150S	HS-4/150S XJ	DDS DG4-150M W	DGD150PR	4mm150M
	5巻パック	DDS-150×5SP	DC4-150×5S				
	10巻パック	DDS-150×10SP	DC4-150×10S		DDS DG4-150M 10P		
DDS3 12GB/24GB	1巻入	DDS-125 S	DC4-125S	HS-4/125S XJ	DDS DG3-125M W	DGD125PR	4mm125M
	5巻パック	DDS-125×5SP	DC4-125×5S	HS-4/125S XJ 5P			
	10巻パック	DDS-125×10SP	DC4-125×10S		DDS DG3-125M 10P		
クリーニングカートリッジ	1巻入	DDS-HCL S		HS-4/90S XJ 5P	DDS DG-15CL W S	DGD15CL	

規格 記憶容量 （非圧縮/2倍圧縮）	包装形態	IBM 日本アイ・ビー・エム	SUN サン・マイクロシステムズ	HP 日本ヒューレット・パッカード	NEC 日本電気	FUJITSU 富士通	Quantum 日本クアンタム ストレージ
DAT160 80GB/160GB	1巻入	23R5635		C8011A	EF-2436		
DAT72 36GB/72GB	1巻入	18P7912	SG-XMEDDAT72	C8010A	EF-2428	0121210	MR-D5MQN-01
DDS4 20GB/40GB	1巻入	59H4456	SG-XMED4MMDDS4	C5718A	EF-2422	0121190	MR-D4MQN-01
DDS3 12GB/24GB	1巻入	59H3465	SG-XMED4MMDDS3	C5708A	EF-2417	0121180	MR-D3MQN-01
クリーニングカートリッジ	1巻入	21F8763	SG-XMED4MMCL	C5709A	EF-3237CN	0121170	MR-DUCQN-01

4mm/8mm テープ/ドライブ適合表

■4mmデータテープ　※1. 非データ圧縮時　※2. データ圧縮時　※3. ドライブによって使用できない場合があります。

イメージ適合品 / ドライブ	DDS1 —	DDS2 DDS-120 S	DDS3 DDS-125 S	DDS4 DDS-150 S	DAT72 DAT72	DAT160 DAT160
DDS1ドライブ	リードライト可 (2GB※1/4GB※2)	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし
DDS2ドライブ	リードライト可 (2GB※1/4GB※2)	リードライト可 (4GB※1/8GB※2)	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし
DDS3ドライブ	リードライト可 (2GB※1/4GB※2)	リードライト可 (4GB※1/8GB※2)	リードライト可 (12GB※1/24GB※2)	適合なし	適合なし	適合なし
DDS4ドライブ	リードライト可※3 (2GB※1/4GB※2)	リードライト可 (4GB※1/8GB※2)	リードライト可 (12GB※1/24GB※2)	リードライト可 (20GB※1/40GB※2)	適合なし	適合なし
DAT72ドライブ	適合なし	適合なし	リードライト可 (12GB※1/24GB※2)	リードライト可 (20GB※1/40GB※2)	リードライト可 (36GB※1/72GB※2)	適合なし
DAT160ドライブ	適合なし	適合なし	適合なし	リードライト可 (20GB※1/40GB※2)	リードライト可 (36GB※1/72GB※2)	リードライト可 (80GB※1/160GB※2)

他社製品をお使いの場合、その型番だけで、
対応するイメーション製品が確認できます。ご注文の際などにご利用ください。

8mmデータテープ

※1. 非データ圧縮時　※2. データ圧縮時

規格 記憶容量	包装形態	EXABYTE エクサバイト	IBM 日本アイ・ビー・エム	SONY ソニー	NEC 日本電気	FUJITSU 富士通	UNISYS 日本ユニシス
D8(112m) 5GB※1/10GB※2	1巻入	D8-112 8mm		QG112MBA	EF-2402L	0150110	5068-23
D8(160m) 7GB※1/14GB※2		D8-160 8mm	87G1603	QGD160MBA	EF-2411		5068-24
8mm用 **クリーニングカートリッジ**		D8 8mm HCL		QGD8CL		0150220	5068-01
MAMMOTH-1 20GB※1/40GB※2		M1-170m AME	59H2678	QGD170ME			5068-25
MAMMOTH-2 60GB※1/150GB※2		M2-225m AME					
MAMMOTH用 **クリーニングカートリッジ**		**Mammoth 18c HCL**	35L1409	QGD-CL1			5068-06

VXAデータテープ

規格 記憶容量 (非圧縮/2倍圧縮)	包装形態	EXABYTE イメーション	IBM 日本アイ・ビー・エム	FUJITSU 富士通
20GB※1/40GB※2 40GB※3/80GB※4	1巻入	VXA 62M X6		
40GB※1/80GB※2 80GB※3/160GB※4		VXA 124M X10		
80GB※1/160GB※2 160GB※3/320GB※4		VXA 230M X23	24R2137	0150520
クリーニング **カートリッジ**		VXA X HCL	24R2138	0150330

※1. 非データ圧縮時(VXA-2ドライブ使用)
※2. データ圧縮時(VXA-2ドライブ使用)
※3. 非データ圧縮時(VXA-320ドライブ使用)
※4. データ圧縮時(VXA-320ドライブ使用)

※左記製品は、VXA-2および320ドライブ専用です。
(X-HCLはVXA-1ドライブにも対応しています)

■8mmデータテープ

※1. 非データ圧縮時　※2. データ圧縮時

ドライブ ＼ EXABYTE適合品	8mm D8		Mammoth-1			Mammoth-2
	D8-112 8mm	D8-160 8mm	M1-22m AME	M1-125m AME	M1-170m AME	M2-225m AME
ExabyteEXB-8200 ドライブ	2.5GB	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし
ExabyteEXB-8500 ドライブ	5GB	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし
ExabyteEXB-8205 /EXB-8505 ドライブ	5GB※1/10GB※2	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし
ExabyteEXB-8505XL /8700LT/Eliant-820ドライブ	10GB※2	14GB※2	適合なし	適合なし	適合なし	適合なし
Mammoth-LT ドライブ	リードのみ	リードのみ	2.5GB※1/5GB※2	14GB※1/28GB※2	適合なし	適合なし
Mammoth(Exabyte8900) ドライブ	リードのみ	リードのみ	2.5GB※1/5GB※2	14GB※1/28GB※2	20GB※1/40GB※2	適合なし
Mammoth-2 ドライブ	適合なし	適合なし	リードのみ	リードのみ	リードのみ	60GB※1/150GB※2

imation

対象商品のご注文は下記へどうぞ。

価格表示のない製品は全てオープン価格です。
このカタログに掲載されている製品以外にも各種取りそろえております。

●〈Imation〉〈Imationロゴ〉〈TRAVAN〉〈MAGNUS〉〈Odyssey〉〈Apollo〉は、Imation社の商標です。
●〈TDK Life on Recordロゴ〉は、TDK株式会社の商標です。
●その他、記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。

●このカタログに掲載した製品の税込価格は、1円未満を切り捨てて表示しています。
●仕様、価格、サービスは予告なく変更することがあります。

イメーションは米国をベースにした、
データメディアのリーディングカンパニーです。

イメーション社は有害化学物質の使用規制（RoHS指令、JGPSSIなど）に積極的に取り組んでおります。
詳しくは、イメーションWEBサイトをご覧ください。

イメーション株式会社

本社
107-0062
東京都港区南青山4-18-16
フォレストヒルズ・WEST WING

大阪営業所
550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1-13-13
西本町中央ビル8階

福岡営業所
812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2-3-7
サンエフビル3階

お客様相談室　フリーダイヤル 0120-81-0536 9:00～12:00/13:00～17:00（土・日・祝日・弊社指定休日は除く）

ホームページ http://www.imation.co.jp

91000　2009年5月発行　8072339T

R100 PRINTED WITH SOYINK
このカタログは、環境に配慮した古紙含有率100%再生紙に、植物性大豆油インキを使用しています。